

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4 Seasons for Exterior 2) 4 Seasons for Interior 3) Supermatex Advance for Ceiling 3) Supermatex Advance for Exterior 4) Supermatex Advance for Interior 6) Supermatex for Exterior 7) Supermatex for Interior 8) Supertech for Exterior 9) Supertech for Interior 10) TOA Shield- for Exterior 11) TOA Shield-1 for Interior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	11	GL2022/030-1	26 ก.ค. 68	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท 10 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 10 รุ่น คือ 1) 4 Seasons (Semi-gloss) 2) Extrashield 3) Supermatex (Semi-gloss) 4) Supermatex Advance Semi-gloss 5) Supershield 6) Supertech (Semi-gloss) 7) Timbershield 8) TOA 7in1 9) TOA Shield-1 (Semi-gloss) for Exterior 10) TOA Shield-1 (Semi-gloss) for Interior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	10	GL2022/030-2	26 ก.ค. 68	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีรองพื้น จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4 Seasons Alkali Resisting Primer 2) Extrashield Alkali Resisting Primer 3) MD Plus Alkali Resisting Primer 4) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer 5) Supermatex Alkali Resisting Primer 6) Supermatex Expert for Ceiling 7) Supermatex Expert for Exterior 8) Supermatex Expert for Interior 9) Supershield Alkali Resisting Primer 10) Supertech Alkali Resisting Primer 11) TOA Shield-1 Alkali Resisting Primer	11	GL2022/030-3	26 ก.ค. 68	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care 2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	11	GL2023/024	21 มี.ย. 69	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 23 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care 1.4 4Seasons Advance Semi-gloss 1.5 Supershield Advance Semi-gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling 2.9 4Seasons Advance Matt for Exterior 2.10 4Seasons Advance Matt for Interior 2.11 4Seasons Advance Supermatt for Ceiling 2.12 Supershield Advance Sheen 2.13 Supershield Expert for Exterior (Pant & Primer In1) 2.14. Supershield Sheen หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉะ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 3.1 4Seasons Advance Alkali Resisting Primer 3.2 Supershield Advance Alkali Resisting Primer 3.3 TOA Pro Primer 3.4 TOA Ultimate Primer	23	GL2023/024(R1)	21 มี.ย. 69	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904 https://www.toagroup.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
2	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลติง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 2 ประเภท จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) NIPPON PAINT WEATHERBOND SEMI GLOSS 2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR SEMI GLOSS 3) NIPPON PAINT COLOURSHIELD PLUS SOLAREFLECT SEMI GLOSS หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR PLUS MATT 2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR PLUS MATT 3) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR MATT 4) NIPPON PAINT SUPER SERVE INTERIOR 5) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	8	GL2022/038	25 ก.ย. 68	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลติง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลติง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 14 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Hybrid shield Interior Matt 2. Nippon paint Hybrid shield Exterior Matt 3. Nippon paint Hybrid shield Ceiling paint 4. Nippon paint Super Serve Exterior Matt 5. Nippon paint Super Serve Interior Matt 6. Nippon paint Professional Topcoat Interior Matt 7. Nippon paint Professional Topcoat Plus Interior Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 2. Nippon paint Weatherbond Sheen 3. Nippon paint Super Serve Exterior Semi-gloss 4. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi-gloss 5. Nippon paint Hybrid Shield Interior Semi-gloss 6. Nippon paint Hybrid Shield Exterior Semi-gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทผลิตภัณฑ์ : สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1. Nippon paint 5100 Wall Sealer	14	GL2024/021	28 เม.ย. 70	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลติง (ประเทศไทย) จำกัด 101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863 https://www.nipponpaintdecor.com/
3	บริษัท เครไดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซี ไอ ซี	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน รุ่น สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 4010 2) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา รุ่น สีน้ำอะคริลิก 100% คลีน แอนด์ ซิลด์ หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	2	GL2021/070	21 ต.ค. 67	บริษัท เครไดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 794 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2398-0131-3 โทรสาร : 0-2743-2050 www.cicpaint.com
4	บริษัท อีคโชนิเบล เเพนทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ดูลักซ์	จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 10 รุ่น ได้แก่ 1.1 ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา แอดวานซ์ เบียน 1.2 ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา เบียน 1.3 ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ ไฮโดรเฟรช 1.4 ดูลักซ์ อีชีแคร์ เบียน 1.5 ดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ 1.6 ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ เบียน 1.7 ดูลักซ์ อีชีแคร์ พลัส เบียน 1.8 ดูลักซ์ อีนสไปร์ ภายนอก ด้าน 1.9 ดูลักซ์ อีนสไปร์ ภายใน ด้าน 1.10 ดูลักซ์ อีนสไปร์ สำหรับฝ้าเพดาน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 2.1 ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา แอดวานซ์ กึ่งเงา 2.2 ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา กึ่งเงา 2.3 ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ กึ่งเงา 2.4 ดูลักซ์ อีชีแคร์ พลัส กึ่งเงา 2.5 ดูลักซ์ อีชีแคร์ กึ่งเงา 2.6 ดูลักซ์ อีนสไปร์ ภายใน กึ่งเงา 2.7 ดูลักซ์ อีนสไปร์ ภายนอก กึ่งเงา หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 3.1 ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ ซูเปอร์ไพรเมอร์ 3.2 ดูลักซ์ ไพรเมอร์ซิลด์	19	GL2022/017	19 เม.ย. 68	บริษัท อีคโชนิเบล เเพนทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 34/5 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-572-8888 โทรสาร : 0-2572-8889 https://www.dulux.co.th/th https://www.akzonobel.com/en

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท อีคโชน เบนล (ประเทศไทย) จำกัด	ซูเปอร์โคท	จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับกรอสร้าง กลุ่มพื้นผิวแปร ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายใน ด้าน 1.2 ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายนอก ด้าน 1.3 ซูเปอร์โคท สำหรับฝ้าเพดาน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับกรอสร้าง กลุ่มพื้นผิวแปร ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 2.1 ซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ 2.2 ซูเปอร์โคท บูไวเท็กซ์ หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับกรอสร้าง กลุ่มพื้นผิวแปร ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 3.1 ซูเปอร์โคท สีรองพื้นปูนใหม่	6	GL2022/018	19 เม.ย. 68	บริษัท อีคโชน เบนล (ประเทศไทย) จำกัด 34/5 ม.1 ต.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-572-8888 โทรสาร : 0-2572-8889 https://www.dulux.co.th/th https://www.akzonobel.com/en
5	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เเพนท์ จำกัด	เจมีพี	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. ประเภทสีสำหรับกรอสร้าง กลุ่มพื้นผิวแปร ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ สีน้ำอะครีลิก เจมีพี กู้ด เเพนท์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน	1	GL2024/010	6 ก.พ. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เเพนท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เเพนท์ จำกัด	เจมีพี	1. สีสำหรับกรอสร้าง กลุ่มพื้นผิวแปร ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 3. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตรีมการ์ด ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 4. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายในและภายนอก 5. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี สมาร์ทซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 6. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี สมาร์ทโด้ท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 7. สีน้ำอะครีลิก ซอรา ฟี. ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 8. สีน้ำอะครีลิก เอสเอ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 9. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี แอร์คัลลิน พลัส ชนิดขาดิน สำหรับภายใน 10. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี แอร์คัลลิน ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน 11. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี แอร์คัลลิน ชนิดเงา สำหรับภายใน 12. อะครีลิกทาข่ายน้ำรั้วซิมดาตฟ้า หลังคา เจมีพี รูฟซิลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	12	GL2024/056-1	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เเพนท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เเพนท์ จำกัด	เจมีพี	1. สีสำหรับกรอสร้าง กลุ่มพื้นผิวแปร ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตรีมการ์ด ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี สมาร์ทโด้ท ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 3. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี สมาร์ทคัลลิน ชนิดด้าน สำหรับภายใน 4. สีน้ำอะครีลิก ซอรา ฟี. ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 5. สีน้ำอะครีลิก ซอรา ฟี. ชนิดด้าน สำหรับภายใน 6. สีน้ำอะครีลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 7. สีน้ำอะครีลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายใน 8. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี กู้ด เเพนท์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน 9. สีน้ำอะครีลิก เจมีพี สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ ชนิดเงา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	9	GL2024/056-2	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เเพนท์ จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เจบีพี	1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี ฟิวเจอร์ซีลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 988 2. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซีลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 5911 3. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซีลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 999 4. สีรองพื้นปูนใหม่ เจบีพี สมาร์ทซีลด์ เอ็กซ์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 99 5. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี เจบีพี สมาร์ทโกลด์ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8700 6. สีรองพื้นปูนใหม่ ซอรา ฟ. สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8711 7. สีรองพื้นปูนใหม่ เอสเอ สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 8411 8. สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น เจบีพี สุพรีม ไพรมเมอร์ (สูตรน้ำ) สำหรับภายนอกและภายใน เบอร์ 2900	8	GL2024/056-3	16 ก.ย. 70	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9 https://www.jbp.co.th/th/
6	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Easy Ceiling 2. Essence Cover Plus Matt 3. Tough Shield Matt 4. Tough Shield Max Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Cover Plus Semi-gloss 2. Majestic Sense 3. Tough Shield Semi-gloss 4. Tough Shield Max Semi-gloss 5. Jotashield Ultra Clean หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Jotun Ultra Primer 2. Jotun Tough Shield Primer	11	GL2024/019	4 เม.ย. 70	บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. มาเจสติก เฟี้ยว คัลเลอร์ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. โจดาซีลด์ อินฟินิตี้ หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน		GL2024/050	4 เม.ย. 70	บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	จำนวน 2 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 โจดัน เอสเซนส์ อินทีเรียร์ แมท 1.2 โจดัน ท็อปซีลด์ แมท (สำหรับภายนอก) 1.3 โจดัน ท็อป ซีลด์ แม็ก แมท (สำหรับภายนอก) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 2.1 โจดัน ท็อป ซีลด์ เซมิกลอส (สำหรับภายนอก) 2.2 โจดัน ท็อป ซีลด์ แม็ก เซมิกลอส (สำหรับภายนอก) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	5	GL2022/012	4 เม.ย. 68	บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
	บริษัท โจดันไทย จำกัด	โจดัน	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ เอสเซนส์ อีชีซีลลิ่ง หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ โจดัน ท็อปซีลด์ ไพรมเมอร์	2	GL2022/040	6 ต.ค. 68	บริษัท โจดันไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท โจตุนไทย จำกัด	โจตุน	จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 โจดาพลาส อินทีเรียร์ 1.2 เอสเซนส์ อีซี คลีน แมท 1.3 มาเจสติก ทู บีดี แมท หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 2.1 เอสเซนส์ อีซี คลีน เซมิกลอส 2.2 มาเจสติก ทู บีดี เซมิกลอส 2.3 โจดาซิลด์ แอนด์เฟด ซีน 2.4 โจดาซิลด์ แอนด์เฟด เซมิกลอส 2.5 โจดาซิลด์ เฟล็กซ์ 2.6 โจดาซิลด์ คัลเลอร์ เล็กซ์ดริม หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 3.1 โจดาซิลด์ ไพรมเมอร์ 3.2 มาเจสติก ไพรมเมอร์ 3.3 เอสเซนส์ อีซี ไพรมเมอร์	12	GL2022/052	6 ต.ค. 68	บริษัท โจตุนไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนพร้าว อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451 https://www.jotun.com
7	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Extrapam	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Semigloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Exterior Matt 2) Extrapam Interior Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Alkali Resisting Primer 2) Extrapam Alkali Resisting Primer for Interior	5	GL2022/021-1	16 พ.ค. 68	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Extrapam	จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) PamLite Semigloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) PamLite Exterior Matt 2) PamLite Interior Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) PamLite Alkali Resisting Primer	4	GL2022/021-2	16 พ.ค. 68	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Pammastic	จำนวน 3 ประเภท 7 รุ่น 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic EasyClean Bioshield Semigloss 2) Pammastic Pammacrylicshield Semigloss 3) Pammastic Roof paint หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic EasyClean Bioshield Matt 2) Pammastic EasyClean Bioshield Ceiling 3) Pammastic Pammacrylicshield Sheen หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic Prime Lime	7	GL2022/021-3	16 พ.ค. 68	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1.1 Captain Parashield Coolmax Semi-gloss 1.2 Captain Parashield Coolmax Sheen 1.3 Captain Parashield Freshclean Charcoalclean Semi-gloss 1.4 Captain Repaint 1.5 Captain Studio 1.6 Longlife Topshield 1.7 Longlife Waxy Shield / LONGLIFE SHIELD PLUS (LONGLIFE SHIELD+) 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 2.1 Captain Shield Plus Exterior 2.2 Captain Shield Plus Interior 2.3 Welltech Matt Exterior / WELLTECH PLUS Matt Exterior 2.4 Welltech Matt Interior / WELLTECH PLUS Matt Interior	11	GL2023/021	1 มิ.ย. 69	บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด 906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791 https://captaincoating.com/

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	<p>จำนวน 3 ประเภท 17 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน-ภายนอก จำนวน 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain Parashield Freshclean Charcoal Clean Matt</p> <p>2. Longlife shield Plus Interior</p> <p>3. Longlife Shield Plus Exterior</p> <p>4. Captain Studio Shield Interior</p> <p>5. Captain Studio Shield Exterior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอกจำนวน 4 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain All in1</p> <p>2. WellTech Semigloss/ WellTech Plus Semigloss</p> <p>3. Captain Fiber Cement Shield</p> <p>4. Captain Studio Shield Semigloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. Captain Parashield Alkali Resisting Primer</p> <p>2. Captain All in1 Alkali Resisting Primer</p> <p>3. Captain Studio Shield Alkali Resisting Primer</p> <p>4. Captain Alkali Resisting Primer</p> <p>5. Longlife Shield Plus Alkali Resisting Primer</p> <p>6. WellTech Plus Alkali Resisting Primer</p> <p>7. Captain Super Nano Primer</p> <p>8. Captain All Shield Primer</p>	17	GL2024/043	4 ส.ค. 70	<p>บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด</p> <p>906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22</p> <p>ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์ : 02-706-1792-6</p> <p>โทรสาร : 02-706-1791</p> <p>https://captaincoating.com/</p>
8	บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด	เอนดูรา	<p>จำนวน 3 ประเภท 9 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) เอนดูลินชนิดเงา สำหรับภายใน</p> <p>2) เอนดูลินชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน</p> <p>3) เอนดูซิลชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอก-ภายใน</p> <p>4) เอนดู 4 ออลชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอก-ภายใน</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) เอนดูลินชนิดด้าน สำหรับภายใน</p> <p>2) เอนดู 4 ออลชนิดด้าน สำหรับภายนอก-ภายใน</p> <p>3) เอนดู 4 ออลชนิดด้าน สำหรับภายใน</p> <p>4) เอนดูซิลชนิดด้าน สำหรับภายนอก-ภายใน</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเอนดูรา</p>	9	GL2021/061	6 ก.ย. 67	<p>บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2 หมู่ 12 ถ. กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540</p> <p>โทรศัพท์: 0-2332-5800</p> <p>โทรสาร : 0-2312-4482</p>
9	บริษัท สีไดโน จำกัด	ไดโน	<p>จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิก ไดโนโปรแมกซ์สำหรับภายนอก</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.สีน้ำอะคริลิก ไดโนลักซ์ สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>2.สีเคลือบเงาสูตราบาไดโนอควา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3.สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1.สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างไดโนโปรแมกซ์ P-300 2.สีรองพื้นสุตราบาไดโนอควา A-2012</p>	5	GL2023/050	29 พ.ย. 69	<p>บริษัท สีไดโน จำกัด</p> <p>247 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ</p> <p>10110</p> <p>โทรศัพท์ : 02-7384111</p> <p>โทรสาร: 02-7384311</p>
10	บริษัท ไทยจรัสเพนท์ จำกัด	อาร์คัส	<p>จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. อาร์คัส สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง</p>	1	GL2024/004	5 ม.ค. 70	<p>บริษัท ไทยจรัสเพนท์ จำกัด</p> <p>235/2 หมู่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี 20170</p> <p>โทรศัพท์ : 038-198661 -63</p> <p>โทรสาร: 038-198664</p>

ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
11	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	<p>จำนวน 3 ประเภท 28 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool UV Shield 2. Beger Cool All Plus Semi-gloss 3. Beger Synotex Shield 4. Beger Shield Air Clean 5. Beger Shield Airfresh Anti-Virus Glod Ion 15+ 6. Beger Ceramic Clean 7. Beger Nano Pro Shield 8. Nano One Shield 9. Beger Cool Diamond Shield Plus 10. Beger Shield Platinum 11. Beger Shield Weather Guard 12. Beger Super Hi-Shield Semi-Gloss 13. Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-Gloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool All Plus For Exterior 2. Beger Cool All Plus For Interior 3. Beger Delight Titanium For Exterior 4. Beger Delight Titanium For Interior 5. Beger NaNo Pro For Exterior 6. Beger NaNo Pro For Interior 7. NaNo One For Exterior 8. NaNo One For Interior 9. Beger Super Hi-Shield For Exterior&Interior 10. Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11. Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Shield Alkali Resisting Primer 2. Beger Primer Pro #100 3. Beger Cool Alkali Resisting Primer 4. Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer</p>	28	GL2024/032	23 พ.ค. 70	บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483
12	บริษัท ฮาโตเฟ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด	ฮาโต	<p>จำนวน 1 ประเภท 3 รุ่น คือ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันกึ่งเงา-เงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. ฮาโต อัลติมา ชิลด์ (Hato Ultima Shield) 2. ฮาโตชิลด์ (Hato Shield) 3. ฮาโต ฮีโคชิลด์ (Hato Eco Shield)</p> <p>หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	3	GL2024/047	19 ส.ค. 70	บริษัท ฮาโตเฟ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด 234 หมู่ 12 ถนนสุขาภิบาล ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-316-2030 โทรสาร : 02-316-4908
รวมทั้งหมด				265	รุ่น		