









## ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
1	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		GL2022/010-1	3 เม.ย. 68	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-8833175 โทรสาร: 02-4335264 <a href="http://www.thaipipe.co.th/">http://www.thaipipe.co.th/</a>
	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		1) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	1	GL2022/010-2	3 เม.ย. 68	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-8833175 โทรสาร: 02-4335264 <a href="http://www.thaipipe.co.th/">http://www.thaipipe.co.th/</a>
	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		1) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		GL2022/010-3	3 เม.ย. 68	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด 441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-8833175 โทรสาร: 02-4335264 <a href="http://www.thaipipe.co.th/">http://www.thaipipe.co.th/</a>

## ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
2	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานระยอง)		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ SCG Green Premium (ท่อเอสซีจี รุ่น กรีน พรีเมียม 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 3) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 และ 350 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400	1	GL2022/046-1	20 พ.ย. 68	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปิ่นเกล้าไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 โทรศัพท์ : 02-555-0888 โทรสาร : 02-5864305 <a href="https://nawaplastic.com/th/main.html">https://nawaplastic.com/th/main.html</a>
	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี)		จำนวน 1 รุ่น 2 แบบ ได้แก่ SCG Green Premium (ท่อเอสซีจี รุ่น กรีน พรีเมียม 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200		GL2022/046-2	20 พ.ย. 68	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปิ่นเกล้าไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 โทรศัพท์ : 02-555-0888 โทรสาร : 02-5864305 <a href="https://nawaplastic.com/th/main.html">https://nawaplastic.com/th/main.html</a>

**ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)**

ลำดับ	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ประเภท/รุ่น	จำนวนรุ่น	เลขที่สัญญา	วันหมดอายุ	สถานที่ติดต่อ
3	บริษัท ไทยวรินเทค (2002) จำกัด		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		GL2022/033-1	6 ก.ย. 68	บริษัท ไทยวรินเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229
	บริษัท ไทยวรินเทค (2002) จำกัด		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ 2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	1	GL2022/033-2	6 ก.ย. 68	บริษัท ไทยวรินเทค (2002) จำกัด 802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229
	บริษัท ไทยวรินเทค (2002) จำกัด		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ 3) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600			GL2022/033-3	6 ก.ย. 68
<b>รวมทั้งหมด</b>				<b>3</b>	<b>รุ่น</b>		